



CATÁLOGO DE DUCHAS Y ESTACIONES DE EMERGENCIA



Swing Away® & Pull-Down Eyewash

- Válvula de ½ " cromada, abierta
- Conexión de suministro de ½ " NPT a través de una encimera de hasta 2" de espesor
- brazo BCP
- Cabezales de lavado de ojos de acetal con tapa abisagrada, regulador autoajustable
- Montaje derecho o izquierdo

Saf-T-Lok®

- Válvula giratoria cromada de 3/8 "
- Tuberías y accesorios BCP de 3/8 "
- Conexión de suministro de 3/8 " NPT
- Cabezales de lavado de ojos de acetal con cubiertas con bisagras o cabezales de lavado facial de ABS con cubiertas flotantes, regulador autoajustable

**Modelo
01040123**



válvula de permanencia abierta, cromada

**Modelo
01040123**



Válvula giratoria, cromado

Swing Away®

Modelo	Boquilla	Montaje	Activación	Longitud de brazo
01040128	2.4 gpm / 9.1 lpm Lavajos	Horizontal, al lado del lavabo	pivote sobre el fregadero	10.5" / 26.67" cm
01040127	2.4 gpm / 9.1 lpm Lavajos	Horizontal, al lado de la llave	pivote sobre el fregadero	12.5" / 31.75" cm

Saf-T-Lok®

Modelo	Boquilla	Montaje	Activación	Tipo de válvula/Posición
01040123 (Imagen)	2.4 gpm / 9.1 lpm Lavajos	Mano derecha, al lado de la llave	Placa de empuje	Vertical
01040121	2.4 gpm / 9.1 lpm Lavajos	Mano derecha, al lado de la llave	Placa de empuje	Horizontal
01040122	2.4 gpm / 9.1 lpm Lavajos	Mano izquierda, al lado de la llave	Placa de empuje	Horizontal
01040124	2.4 gpm / 9.1 lpm Lavajos	Mano izquierda, al lado de la llave	Placa de empuje	Vertical
01045621	8 gpm / 30.3 lpm Lavajos	Mano derecha, al lado de la llave	Placa de empuje	Horizontal
01045622	8 gpm / 30.3 lpm Lavajos	Mano izquierda, al lado de la llave	Placa de empuje	Horizontal
01045623	8 gpm / 30.3 lpm Lavajos	Mano derecha, al lado de la llave	Placa de empuje	Vertical
01045624	8 gpm / 30.3 lpm Lavajos	Mano izquierda, al lado de la llave	Placa de empuje	Vertical

**Modelo
01040128**

Cabezales de lavajos de acetal con tapa abisagrada



Pull-Down Eyewash

Modelo	Boquillas	Montaje	Activación
01040130	2.4 gpm / 9.1 lpm Lavajos	Vertical, atras de la llave	Palanca abajo, sobre el fregadero
01040130	2.4 gpm / 9.1 lpm Lavajos	Vertical, atras de la llave	Palanca abajo, sobre el fregadero



Modelo
01090012

Válvula de cierre automático con actuador de palanca abierta

Características universales

- Cabezales de lavado de ojos de acetal con cubiertas con bisagras o cabezales de lavado facial de ABS con cubiertas flotantes, regulador autoajustable
- Wye BCP, tuberías y accesorios

Estación de manguera de montaje en mostrador Ojo o Ojo/Lavacaras

- Válvula de bronce cromado de 3/8", válvula de apertura
- Conexión de suministro de 3/8" NPT

Lavaojos / Lavacaras con estación de manguera

- Válvula de bronce cromado de 1/2", que permanece abierta
- Conexión de suministro de 1/2" NPT

Estación de manguera de montaje en mostrador

Modelo	Boquillas	Montaje	Activación	Manguera
01040114	2.4 gpm / 9.1 lpm Lavaojos	Mano derecha, sobre la llave	Palanca de empuje	Manguera enrollada de nylon de 6' / 1.8 m
01045414	8 gpm / 30.3 lpm Lavaojos	Mano derecha, sobre la llave	Palanca de empuje	Manguera enrollada de nylon de 6' / 1.8 m



Modelo
01040114

Estación de manguera Lavaojos / lavacara de montaje en mostrador

Modelo	Boquillas	Montaje	Activación	Manguera
01040114	2.4 gpm / 9.1 lpm Lavaojos	Mano derecha, Sobre mostrador	Palanca de empuje	Manguera enrollada de nylon de 6' / 1.8 m
01045414	8 gpm / 30.3 lpm Lavojos	Mano derecha, Sobre mostrador	Palanca de empuje	Manguera enrollada de nylon de 6' / 1.8 m



Modelo
01090102

Estación de manguera Lavaojos / lavacara

Modelo	Boquillas	Montaje	Activación	Manguera
01090102	8 gpm / 30.3 lpm Lavojos	Soporte de pared	Palanca de empuje	Manguera enrollada de nylon de 6' / 1.8 m
01090102EW	2.4 gpm / 9.1 lpm Lavojos	Soporte de pared	Palanca de empuje	Manguera enrollada de nylon de 6' / 1.8 m
01090103	2.4 gpm / 9.1 lpm Lavojos	Suministro	Palanca de empuje	Manguera enrollada de nylon de 6' / 1.8 m

Cabezal de lavado facial ABS con cubiertas de flotador y cadenas en acero inoxidable

Estaciones de Enjuage personal Firststep®



FIRSTSTEP® FIRSTFLUSH®
Botella de repuesto 32 Oz
Model Number: 1110787



FIRSTSTEP® FIRSTFLUSH®
Estación de Enjuague Personal,
Botella individual 32 Oz
Model Number: 01110786



FIRSTSTEP® FIRSTFLUSH®
Estación Doble de Enjuague Personal,
32 Oz
Model Number: 0111107935

Estación Lavaojos Alimentado Por Gravedad



- Tanque de ABS amarillo altamente visible
- Dos manijas de transporte

- Bandeja desplegable negra
- Aspersores de lavado de ojos insertadas directamente en la bandeja



01104050S



Hydrosep® Líquido preservante
Model Number: 1110764



Modelo	Descripción	Gráficas	Accesorios
01104050S	Estación lavaojos gravitacional Capacidad 14 Gls	Español	Soporte a pared Botella Hydrosep 8 Oz
1104055CN	Estación lavaojos gravitacional Capacidad 14 Gls con carro de trasporte y receptáculo	Español	Soporte para carro Botella Hydrosep 8 Oz
CARRO NACIONAL	Carro de transporte para Estación lavaojos gravitacional Capacidad 14 Gls	N/A	N/A
1110764	Líquido preservante Hydrosep 8 Oz Caja por 4 unidades	N/A	N/A

Lavaojos portátiles presurizados



Características universales

- Recipiente con certificación ASME de acero inoxidable 304, registro CRN
- Tubería BCP de ½" con válvula de retención
- Vástago y actuador de la válvula de acero inoxidable
- Regulador autoajutable
- La válvula de alivio de latón se abre a 115 PSI
- Manómetro de presión personalizado
- Manguera de empapado opción con cierre automático, manija de bloqueo de apertura



Modelo 01104002 Lavaojos de 13 galones / 57.2 litros, fijo, con manguera de mano para enjuague de 8' / 2.4 m

Modelo 01103002 Lavaojos de 13 galones / 57.2 litros, de montaje en cavidad, con manguera de 8' / 2.4 m



Modelo 01106001 Lavaojos de 37 galones / 162.9 litros con manguera para enjuague y carretilla de mano



Modelo 01103008 N Sólo el carro de transporte nacional (estación de lavaojos no incluida)



Modelo 01103008 Sólo el carrito de transporte (estación de lavaojos no incluida)

Modelo	Boquilla	Accesorios
01104002	0.4 gpm / 1.5 lpm Eyewash	Manguera de mano de 8' / 2,4 m
01106001	0.4 gpm / 1.5 lpm Eyewash	Carretilla de mano Acero tubular verde Peso: 30 lb/13.61 Kg
01103008		Carrito Polietileno amarillo con ruedas y correa Peso — 26.8 lb / 12.16 kg
01103008 N		Carro de transporte metálico para estación lavaojos de 13 galones terminado en pintura electrostática color amarillo. Fabricación nacional



CASCAIDE®



Equipos Certificados
ANSI / ISEA Z358.1 - 2014



Unidad combinada ducha/lavajos en acero galvanizado o Acero Inoxidable

La ducha combinada esta certificada bajo la norma ANSI Z358.1, ultima edición fabricada bajo los mas altos estandares de calidad.

El cabezal regulable y autoajustable de la ducha libera 20 gpm (75.71 lpm) con una presión constante entre 30 y 70 psi (206.84 / 482.63 kPa) y el lavajos regulado autoajustable proporciona un flujo de 2.40 gpm (9.08 lpm) con una presión constante entre 30 y 70 psi (206.84 / 482.63 kPa).



Modelo CC1251
Tubería acero galvanizado
Cabezal y platon ABS



Modelo CC1251A
Tubería Acero Inoxidable
Cabezal y platon ABS

Modelo	Tubería	Cabezal y platón
CC1251	Acero Galvanizado	Plastico ABS
CC1251A	Acero Inoxidable 304	Plastico ABS





CASCAIDE®



Equipos Certificados
ANSI / ISEA Z358.1 - 2014



**Unidad combinada ducha/lavaojos en Acero Inoxidable o Acero Galvanizado
Cabezal y platón Acero Inoxidable**

La ducha combinada esta certificada bajo la norma ANSI Z358.1, ultima edición fabricada bajo los mas altos estandares de calidad.

El cabezal regulable y autoajustable de la ducha libera 20 gpm (75.71 lpm) con una presión constante entre 30 y 70 psi (206.84 / 482.63 kPa) y el lavaojos regulado autoajustable proporciona un flujo de 2.40 gpm (9.08 lpm) con una presión constante entre 30 y 70 psi (206.84 / 482.63 kPa).

Modelo	Tubería	Cabezal y platón
CC3261	Acero Galvanizado	Acero Inoxidable 304
CC3261A	Acero Inoxidable 304	Acero Inoxidable 304

Modelo CC3261A

Tubería Acero Inoxidable. Cabezal y platón Acero Inoxidable

Modelo CC3261

*Tubería Acero Galvanizado.
Cabezal y platón Acero Inoxidable*





CASCAIDE®



Lavaojos para montaje a pared

Modelo: CC02110

Unidad certificada bajo la norma ANSI Z358.1, el lavaojos libera 2.40 gpm (9.08 lpm) @ 30/70 psi (206.84/482.63 kPa) de agua a presión, dispara un chorro de agua no dañino para los ojos por 15 minutos o mas.


TUBERÍA: Acero Inoxidable



Ducha torrencial Montaje Horizontal 20 GPM

Modelo: CC1000

Cabezal en Plástico ABS




Modelo: CC1000A

Cabezal en Acero inoxidable




Conjuntos - Cabezales y Aspersores



Modelo 01052132 Conjunto de lavajos, aspersores de acetal con cubiertas bisagradas, "Y" de BCP, entrada de 1/2" / 1.3 cm, 2.4 gpm / 9.1 lpm

Modelo 01052129 Conjunto de lavajos, aspersores de acetal con cubiertas bisagradas, "Y" de BCP, entrada de 3/8" / 1 cm, 2.4 gpm / 9.1 lpm



Modelo 01052208 Conjunto de lavajos, aspersores de acetal de perfil bajo con cubiertas bisagradas, "Y" de BCP, entrada de 3/8" / 1 cm, 2.4 gpm / 9.1 lpm



Modelo 01052045 Aspersor de lavajos, plástico 1/4" / 0.6 cm NPT, 1.2 gpm / 4.5 lpm regulado con tapa bisagrada

Modelo 01052037 Aspersor de lavajos, plástico, 1/4" / 0.6 cm NPT, 1.4 gpm / 5.3 lpm regulado con tapa bisagrada



Modelo 01054005 Conjunto de cabezal de ducha, ABS amarillo, regulador integral de 20 gpm / 75.7 lpm, conexión de 1" / 2.5 cm



Modelo 01055007 Conjunto de cabezal de ducha, SS, regulador integral de 30 gpm / 75.7 lpm, conexión de 1" / 2.5 cm

Modelo 01055005 Conjunto de cabezal de ducha, SS, regulador integral de 20 gpm / 113.6 lpm, conexión de 1" / 2.5 cm

Tazones



Modelo 01110462 Tazón Yello-Bowl® de Encon, ABS



Modelo Tazón, Plástico ABS



Modelo 01110096 Tazón, acero inoxidable

Integral



Modelo 00014314 Medidor de aire para unidad portátil presurizada



Modelo 00014337 Manguera, 1/4" x 8' / 0.6 cm x 243.8 cm, en espiral, rojo



Modelo 01105005 Conjunto de manguera para empape



Modelo 01052111A Conjunto de lavajos con aspersores y cubiertas de ABS, "Y" de BCP, cadena tipo cordón de SS, entrada de 1/2" / 1.3 cm, 0.4 gpm / 1.5 lpm, para portátil autocontenido

Kits de Activación y Válvulas



Modelo 01052120 Kit de válvula de bola, 1" / 2.5 cm para duchas de emergencia Modelo 01052197 Kit de válvula de bola, 1" / 2.5 cm, horizontal, SS, con brazo actuador



Modelo 01052018 Placa de empuje, SS, con calcomanía




Modelo 01052101 Kit de válvula de bola para lavajos, 1/2" / 1.3 cm, BCP, con tuerca, placa de empuje



Modelo 01052101 Kit de válvula de bola para lavajos, 1/2" / 1.3 cm, BCP, con tuerca, placa de empuje

Señalización de emergencia

Avisos de señalización



Ducha de Emergencia
20x30




Ducha y lavaojos de Emergencia
20x30



Lavaojos de Emergencia
20x30

Certificaciones

Equipos Certificados
ANSI / ISEA Z358.1 - 2014



ANSI Z358.1-2014


Esta norma establece los requerimientos de las estaciones lavaojos y regaderas utilizadas en el tratamiento urgente de los ojos o cuerpo de una persona que haya sido expuesta a materiales nocivos.

Abarca los siguientes tipos de equipos:


- Regaderas de emergencia
- Estaciones Lavaojos
- Lavacaras
- Estaciones Combinadas




 (571) 4321990 - 317 6607320

 Calle 5 sur No. 19 - 21

 info@sspindustrial.com.co

 @ssp_industrial

 /sspindustrial

www.sspindustrial.com.co